

HARWI 450 W

Radiale zaagmachines



Ons vakmanschap staat voor **kwaliteit en service**



HARWI 450 W

Radiale zaagmachines

Harwi radiaalzagen ofwel afkortzagen staan bekend om hun uitstekende prestaties en flexibiliteit. De beschikbare modellen zijn zeer robuust, hebben een hoge zaagkwaliteit en worden gebruikt voor het zagen van hout, kunststoffen en non-ferro materialen.



Standaard toebehoren

- Nulpunt blijft behouden
- Elektrische verstelling neigen, digitaal afleesbaar
- Eenvoudige bediening vanaf de voorzijde voor snelle instelling op veel gebruikte hoeken, digitaal afleesbaar
- Elektromagnetische rotatie vergrendeling
- Geremde motor
- Indirect aangedreven zaagblad
- HM zaagblad
- Plaatwerkbehuizing met robuust houten inlegblad
- Stelvoeten
- Noodstop

Opties

- Frequentieomvormer
- Olieremcilinder
- 1 klem pneumatisch
- 2 klemmen pneumatisch



Specificaties

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Type | Harwi 450-W |
| Zaaghoogte | 205 mm |
| Zaaghoogte bij 45° | links 40 mm - rechts 125 mm |
| Zaaglengte | 450 mm |
| Neigen zaagarm | 45°-90°-150° |
| Rotatie zaagarm | 30°-90°-150° |
| Hoogteverstelling | 60 mm |
| Zaagbladdiameter | ∅ 520 mm |
| Zaagbladboring | ∅ 55 mm |
| Motorvermogen | 5.5 kW (7.5 pk) |
| Voltage | 400V/3~ |
| Toerental | 2800 tpm |
| Afzuigdiameter | 1 x 100 mm |
| Gewicht | 440 kg |

Harwi 450 W

| Zaaglengte x Zaaghoogte | | Neigen naar links | | | Recht | Neigen naar rechts | | | |
|-------------------------|------|-------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|--------|
| | | 45° | 60° | 75° | 90° | 105° | 120° | 135° | 150° |
| Rotatie linksom | 30° | - | 235x145 | 235x185 | 235x205 | 235x185 | 235x125 | 235x125 | - |
| | 45° | 325x40 | 325x145 | 325x185 | 325x205 | 325x185 | 325x125 | 325x125 | 325x75 |
| | 60° | 393x40 | 393x145 | 393x185 | 393x205 | 393x185 | 393x125 | 393x125 | 393x75 |
| | 75° | 435x95 | 435x145 | 435x185 | 435x205 | 435x185 | 435x125 | 435x125 | 435x75 |
| Recht | 90° | 450x95 | 450x145 | 450x185 | 450x205 | 450x185 | 450x170 | 450x125 | 450x75 |
| | 105° | 435x95 | 435x145 | 435x185 | 435x205 | 435x185 | 435x170 | 435x125 | 435x60 |
| Rotatie rechtsom | 120° | 393x95 | 393x145 | 393x185 | 393x205 | 393x185 | 393x145 | 393x90 | - |
| | 135° | 393x95 | 325x145 | 325x185 | 325x205 | 325x155 | 325x100 | 325x65 | - |
| | 150° | - | 235x145 | 235x185 | 235x205 | 235x105 | 235x70 | 235x40 | - |
| | | | | | | | | | |

Afmetingen

| | |
|------|--------------------|
| Type | Harwi 450 W |
| A | 950 mm |
| B | 1800 mm |
| C | 1400 mm |
| D | 900 mm |
| E | 1900 mm |

