

HARWI Piranha

Verticale Platenzaagmachines



Ons vakmanschap staat
voor **kwaliteit en service**



HARWI Piranha

Verticale Platenzaagmachines

Harwi verticale platenzagen staan bekend om hun stabiliteit en uitstekende prestaties. De machines zijn ontwikkeld voor nauwkeurig horizontaal en verticaal zaagwerk via eenvoudige bediening.



Standaard toebehoren

- Blokkeersysteem (tegen het verticaal en horizontaal inzagen)
- Lengte-aanslag
- Twee afkortgeleiders
- Opzetrol
- Remmotor
- Noodstop
- Gereedschap

Opties

- Digitale aflezing horizontale zaagsnede
- Digitale lengte-aanslag verticale zaagsnede
- Electromagnetische klemming hor. zagen
- Extra afkortgeleiders
- Extra lengte-aanslag (analog)
- Frequentie omvormer
- Motor 2,2 kW/230V 1~ i.p.v. 3 kW/400V 3~
- Platensteun
- Programmanokken
- Stekkerdoos voor stofafzuiging
- Stofafzuiger D14 (niet geschikt voor TRK)
- Strokenaanslag
- Transportrollen (voetpedaal)
- Transportrollen (pneumatisch)
- TRK uitvoering
- Verschuivende achterwand (hor.) (handbediend)
- Verschuivende achterwand (hor.) (automatisch)
- Versteksteun (zagen o.a. onder 45°)
- V-groef inrichting voor ACP
- 1 meter extra zaaglengte 1550
- 1 meter extra zaaglengte 1850/2150
- 2 meter extra zaaglengte 1550
- 2 meter extra zaaglengte 1850/2150
- 80 mm variabele zaagdiepte (excl. zaagblad)
- 100 mm vaste zaagdiepte (excl. zaagblad)
- Speciale zaaghoogte- en zaaglengte op aanvraag



Specificaties

| Type | Piranha 1250 | Piranha 1550 | Piranha 1850 | Piranha 2150 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zaaghoogte | 1250 mm | 1550 mm | 1850 mm | 2150 mm |
| Zaaglengte | 2500 mm | 3300 mm | 4300 mm | 4300 mm |
| Zaagdiepte | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Zaagbladdiameter | ø 250 mm | ø 250 mm | ø 250 mm | ø 250 mm |
| Motorvermogen | 3 kW (4 pk) | 3 kW (4 pk) | 3 kW (4 pk) | 3 kW (4 pk) |
| Voltage | 400 V/3~ | 400 V/3~ | 400 V/3~ | 400 V/3~ |
| Toerental motor | 2800 tpm | 2800 tpm | 2800 tpm | 2800 tpm |
| Afzuigdiameter | ø 100 mm | ø 100 mm | ø 100 mm | ø 100 mm |
| Gewicht | 480 kg | 570 kg | 620 kg | 650 kg |

Afmetingen

| Type | Piranha 1250 | Piranha 1550 | Piranha 1850 | Piranha 2150 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 900 mm |
| B | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| C | 1700 mm | 2000 mm | 2300 mm | 2600 mm |
| D | 2150 mm | 2450 mm | 2700 mm | 3000 mm |
| E | 3300 mm | 4300 mm | 5300 mm | 5300 mm |

